

### Karta Charakterystyki materiału Żel kryjący , peral white, white

#### 1. Identyfikacja Substancji

Nazwa Produktu: Żel trzyfazowy kryjący, pearl white, white

Zamierzone zastosowania: w kosmetyce do przedłużania paznokci

Dystrybutor: ABC International Sp. z o.o.

Adres: ul. Odolanska 10, 02-560 Warszawa

Telefon/fax : 0048 22 88 00 455 / 0048 22 8499277 mail: [abcinfo@web.de](mailto:abcinfo@web.de)

Informacja Opracowana przez: ABC International Sp. z o.o.

Zastosowanie: w kosmetyce

Telefon awaryjny: (042) 631 47 24 – informacja toksykologiczna w Polsce

#### 2. Skład i informacja o składnikach:

Nazwa Chemiczna	Nr. CAS	Nr. EINECS	Nazwa INCI	Narażenie OSHA	Dop. Stężenie ACGIH	Rakotwórczość	%
Polyurethane Acrylate Oligomer	Zwolniony	N/U	Polyurethane Acrylate Oligomer	N/U	N/U	Nie występuje	70-80
Ethylene glycol dimethacrylate	97-90-5	202-617-2	.Glycol HEMA-Methacrylate	N/U	N/U	Nie występuje	10-20
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3	213-426-9	Hydroxycyclohexyl phenyl ketone	N/U	N/U	Nie występuje	1-5
Benzophenone	119-61-9	204-337-6	Benzophenone	N/U	N/U	Nie występuje	1-3
D&C Violet #2	81-84-1	201-353-5	CI60725	N/U	N/U	Nie występuje	0-1
Titanium Dioxide	13463-67-7	204-337-6	CI77891	15 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	Grupa 3	0-1

Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= żrący, Xn= szkodliwy, Xi= drażniący, E= wybuchowy, O= utleniający, F+= skrajnie łatwopalny, F= wysoce łatwopalny, N= niebezpieczny dla środowiska

**N/U – nie ustanowione**

Frazy bezpieczeństwa: S18, S24/25, S36/37, S38

Faza zagrożenia: R22, R36/38, R43

Kod produktu: 1001231

#### 3. Identyfikacja zagrożeń

Preparat został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r.

Może powodować podrażnienie oczu lub dróg oddechowych w przypadku natęzonego kontaktu. Może powodować mocne podrażnienia przy kontakcie z oczami. Może podrażniać układ pokarmowy w przypadku spożycia.

### Karta Charakterystyki materiału Żel kryjący , peral white, white

#### 4. Pierwsza pomoc

##### Informacja ogólna

**Przy wdychaniu** – Należy wyjść na świeże powietrze, jeżeli dojdzie do zatrzymania oddechu, należy wezwać natychmiast pomoc medyczną i rozpocząć próby przywołania oddechu.

**Przy kontakcie z oczami:** Jeżeli objawy nie są duże, należy przemyć wodą oczy przez 15 min. Jeżeli objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

**Przy kontakcie ze skórą:** Nie powinny występować żadne objawy, może tylko pod wpływem światła UV dojść do delikatnego uczucia szczypania na płytce paznokcia.

**Po spożyciu:** Nie wolno spożywać. Jeżeli dojdzie do wymiotów, należy otulić ciepło osobę, wyciszyć otoczenie, wezwać pomoc lekarską. Przy dostaniu się środka do układu oddechowego przy wymiotach, może spowodować poważne konsekwencje.

#### 5. Postępowanie w przypadku pożaru:

Punkt zapłonowy ( <sup>0</sup> F/ <sup>0</sup> C)	Limit zapalny (vol%)	Samo zapalna temperatura (vol%)
>212 <sup>0</sup> F/100 <sup>0</sup> C	N/U	N/U

**zalecane środki gasnicze:** suchy proszek, mgła wodna, gasnice pianowe

**dodatkowe źródła zagrożeń:** środek nie jest łatwopalny, jednak należy unikać zapalenia.

**specjalne środki ochrony:** Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami przemysłowej higieny pracy.

**inne informacje:** przy wybuchu dużego pożaru/ognia może dojść do spalania do polimeryzacji niekontrolowanej, co może spowodować eksplozję.

#### 6. Środki ostrożności przy niekontrolowanym rozlaniu / rozsypaniu

Osoby, które nie są wyposażone w specjalny ubiór, powinny być natychmiastowo ewakuowane z miejsca rozlania. Zatrzymać proces dalszego rozlewania. Płyn może być wylany do piasku, ziemi, albo innego wchłaniającego materiału i umieszczony w specjalnym kontenerze.

#### 7. Transport i magazynowanie

Unikać kontaktu z oczami, twarzą, wdychania. Unikać światła. Przed spożyciem posiłku, picia, przed paleniem tytoniu, po kontakcie z produktem, należy dokładnie umyć ręce i twarz mydłem z wodą. Należy postępować zgodnie z zasadami BHP.

Należy składować produkt w chłodnym, suchym i zaciemnionym miejscu. Opakowania ze środkiem powinny być zamknięte, jeżeli nie są używane.

Dopuszczalna temperatura 5-36 <sup>0</sup>C. Trzymać z dala od ognia.

### Karta Charakterystyki materiału

### Żel kryjący , peral white, white

#### 8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

##### 8.1 Srodki ochrony osobistej

**Ogólne srodki ochrony:** Należy przestrzegac ogólnych zasad higieny. Myc za kazdym razem twarz i rece po kontakcie z produktem.

**Srodki higieny:** Przechowywac odziez robocza oddzielnie. Stosowac zwykle przyjete normy w zakresie higieny zawodowej.

**Ochrona rak:** rekawiczki lateksowe

**Ochrona oczu:** okulary ochronne

**Ochrona ciała:** fartuch ochronny, ubranie robocze

##### 8.2. Higiena w przemyśle

Przed spozywaniem posilku, piciem, przed paleniem tytoniu, po kontakcie z produktem, należy dokladnie umyc rece i twarz mydlem z woda. Wg. Ustalonych norm Europejskich EN 149, EN 166

#### 9. Wlasciwosci fizykochemiczne:

##### 9.1. postac

**stan fizyczny:** plyn o konsystencji zelowej

**kolor:** biały, kredowy

**9.2. Zapach:** Delikatny, niedrażniacy

**9.3 wskaźnik pH :** brak danych

##### 9.4 Temperatury:

**temperatura wrzenia:** nie dotyczy

**temperatura topnienia:** brak danych

**temperatura zaplonu:** 212 °F/100°C

**temperatura samozaplonu:** brak danych

**9.5 palnosc:** brak danych

##### 9.6 właściwości wybuchowe

**granice wybuchowosci :**

**dolna:** brak danych

**gorna:** brak danych

**9.7 właściwości utleniajace:** brak danych

**9.8 preznosc par** (mm Hg) 20°C:<0.01

**względna gestosc par (względem powietrza)**

**9.9 gestosc** brak danych

**9.10 rozpuszczalnosc w wodzie** nierozpuszczalny

**rozpuszczalnosc w rozpuszczalnikach organicznych**

**9.11 wspolczynnik podzialu n-oktanol/woda** brak danych

**9.12 inne właściwości** brak danych

### Karta Charakterystyki materiału

## Żel kryjący , peral white, white

**10. Stabilność i reaktywność:** stabilny

**rozkład termiczny:** brak danych

**niebezpieczne produkty rozkładu** możliwość zawierania: carbon monoxide, carbon dioxide

**reakcje niebezpieczne** nie wolno dopuszczać do polimeryzacji

**inne informacje** Materiały z którymi należy unikać kontaktu: przy polimeryzacji utlenia się mocno, wytwarza miedź, żelazo, węgiel, stopy żelaza z węglem

### 11. Informacje toksykologiczne

Produkt nie toksyczny, jeśli stosuje się zgodnie z instrukcją producenta.

### 12. Informacje ekologiczne

Nie ustalono niebezpieczeństw. Unikać kontaktu z osrodkami wodnymi.

### 13. postępowanie z odpadami

**Produkt:** Nie zużyty materiał, nie stanowi odpadu niebezpiecznego. Wywozić zgodnie z miejscowymi przepisami.

**Zanieczyszczone opakowania:** Wywozić zgodnie z miejscowymi przepisami.

Opakowania powinny być wywożone jako odpad.

**Kod odpadu EWC:** brak

### 14. Informacje o transporcie

**14.1 nazwa w transporcie:** Substancja płynna, zageszczona

**14.2 numer identyfikacyjny** brak danych

**14.3 ERG:** brak danych

**14.4 inne informacje** punkt zapalny pow. > 100<sup>0</sup>C

### 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

**15.1 etykietowanie:** nie wymaga etykietowania jako materiał niebezpieczny

**15.2 inne wymagania:** Wyrob kosmetyczny oznakowany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2003/83/EC o kosmetykach. Wyrob wyłącznie do stosowania profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych.



**Xi**

### Faza ryzyka:

**R22** działa rażąco przy spalaniu

**R36/38** – może powodować podrażnienia oczu i skóry

**R43** Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

**R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą ,**

**Faza bezpieczeństwa:** S24/25 - unikać kontaktu ze skórą i oczami ,

**S 18** Otwarte kontenery należy zabezpieczyć, obchodzić się z ostrożnością

**S 24/25** Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

**S 36/37** Należy być wyposażonym w okulary ochronne, rękawiczki, i ogólną ochronę twarzy.


**S 38** Przy dostaniu się dużej ilości do wentylacji , należy założyć maski specjalistyczne.

### Karta Charakterystyki materiału Żel kryjący , peral white, white


#### 16. inne informacje dodatkowe:

##### Hazard Rating System (Pictograms)

NFPA:



HMIS:



#### Kartę wykonano zgodnie z:

- Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.01r. (Dz.U.11 poz.84; z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171) ze zmianą z dnia 14.12.2004r. (Dz.U. 2 z 2005r. poz.2)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP).
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r (Dz.U. 212 poz.1769)
- Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206),
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638)
- Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

### **Karta Charakterystyki materiału Żel kryjący , peral white, white**

**Uwaga:**

§ Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacja zawarta w powyższej karcie stanowi opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania preparatu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja właściwości preparatu.

§ Produkt nie może być bez pisemnej zgody używany w żadnym innym celu aniżeli podanym w p.1 karty charakterystyki.

§ Karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych.

§ Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

§ Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce nie są gwarancją parametrów technicznych czy przydatności do określonych zastosowań.